
SIEMI - Rechnungsvorlage anpassen

Eine **neue Rechnungsvorlage** wird im Verzeichnis C:\SIEMI 8.0\Vorlagen durch **Kopieren** und Umbenennen einer **bestehenden Vorlage** (z.B. Faktua1.ini) erstellt.

Einige Einträge werden von den Einstellungen des Fensters **Fakturen bearbeiten** beeinflusst
Tabulatorpositionen werden in 10tel-Millimeter angegeben (100 = 1 cm).

Ein %-Zeichen vor dem Text stellt diesen **fett** dar

Ein #-Zeichen vor dem Text stellt diesen **kursiv** dar

Ein \$-Zeichen vor dem Text **unterstreicht** diesen **einfach**

Ein £-Zeichen vor dem Text **unterstreicht** diesen **doppelt**

Trennlinien über die ganze Seitenbreite können nur mit einer individuellen Anpassung erstellt werden.

Allgemein

hSchrift	Schriftgrösse allgemein (muss mit Schriftgrösse der Wordvorlage übereinstimmen)
oSchrift	Schriftart allgemein (muss mit Schriftart der Wordvorlage übereinstimmen)
hSchriftF	Abweichende Schriftgrösse für jene Zeilen, die mit einem „@“ beginnen
oSchriftF	Abweichende Schriftart für jene Zeilen, die mit einem „@“ beginnen
tWordVorlage	Wordvorlage, die der Fakturavorlage zugrunde liegt und im Dokumentenverzeichnis unter Vorlagen vorhanden sein muss. Die Datei muss das Format *.docx aufweisen.
tLinieEinfach	Zeichen, das für eine einfache Unterstreichung verwendet werden soll
tLinieDoppelt	Zeichen, das für eine doppelte Unterstreichung verwendet werden soll

Empfängeradresse

lrandAdresse	Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
zAdresse	Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
hSchriftA	Schriftgrösse in Punkten
hSchriftAFett	Darstellung „Fett“ (1 = ja)
tZusatz2Del	Ansprechpartner (Zusatz 2) in Adresse ausblenden (1 = ja)
tLand	Land aufführen (1 = ja, Länderkürzel und Land müssen erfasst sein)

Datum

lrandDatum	Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
zDatum	Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
tDatum	Ortsbezeichnung, z.B. „Chur,“ (vor dem Datum)
tUnserZeichen	„Mitarbeiter“ setzt die Initialen des aktuell angemeldeten Benutzers hinter das Datum

Einleitung (Fakturainformationen)

lrandEinleitung	Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
zEinleitung	Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
tProjekt	Bezeichnung für das Feld Projekt
tProjektBemerkungen	Projektbemerkungen statt Projektbezeichnung anzeigen (1 = ja) <small>Bemerkungen 1 und 2 des Projekts werden aneinandergehängt</small>
TProjektNr	Bezeichnung für das Feld Projektnummer
tFakNr ¹	Bezeichnung für das Feld Rechnungs-Nr.
tZeitbereich	Bezeichnung für den Zeitbereich der Rechnung
tMWST	Bezeichnung für das Feld MWST-Nr.
tMWSTNr	MWST-Nr.
tBetreff	Bezeichnung für die Adresse, für die die Leistungen erbracht wurden (Erste Unteradresse mit Code B wird automatisch angezogen)
tPCKonto1	Bezeichnung für das Feld Bankverbindung
tPCKonto2	Bankverbindung

¹ Die Faktura-Nr. wird bei tFakNr aufgeführt. Ist tFakNr leer, wird sie bei tRechnung aufgeführt

Titel (Rechnungs-Nr. wird automatisch angehängt)

zRechnung	Abstand des Titels vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
hSchriftT	Schriftgrösse des Titels
tRechnung ¹	Titel (Rechnung, Faktura etc.)

Kopfzeilen

tKopf1 - tKopf2 , ,	Kopfzeilen für beliebigen Text Ein Leerzeichen zwischen zwei Hochkommas hinter dem Gleichheitszeichen einer Kopfzeile erzeugt eine Leerzeile
------------------------	---

Briefanrede

zBriefanrede	Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
tBriefanrede1	Auf Rechnung anzeigen (1 = ja)
tBreifanrede2	Auf Rechnung anzeigen (1 = ja)

Zeitbereich

zZeitText	Abstand vom oberen Seitenrand (in Zeilen)
tZeitText1	Fliesstext vor dem Zeitbereich
tZeitText2	Fliesstext nach dem Zeitbereich (bedingt tZeitText1)

Rechnungspositionen (Leistungen)

Leistungen Allgemein

tFakZeilenAbstand	Fügt nach jeder Leistung eine Leerzeile ein (1 = ja, Option <i>mit Leistungen pro Tag</i> aktivieren)
-------------------	---

Leistungsbezeichnung

LeistSchriftF	Leistungsbezeichnung fett darstellen (1 = ja)
lrandChr1	Einschub vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)

Kommentar

tEinBemerkung	Beliebiger Text vor dem Kommentar der ersten Zeile
tEinKommentar	
tKommentarK	Kommentar kleiner darstellen (0 = normal, 1 = kursiv, 2 = kleinere Schrift)
tKommentarTab	Einschub des Kommentars (100 = 1 cm)
tAnzahlZeichenBemerkung	Max. Anzahl Zeichen des Kommentars bis Zeilenumbruch

Einheit

tlnklStd	Einheit anzeigen, z.B. „2.50 Std.“ (1 = ja)
lrandChr2 (825)	Einschub der Mengeneinheit (z.B. Std.) vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
lrandChr3 (975)	Einschub der Einheit vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)

Ansatz

tlnklaFr	Ansatz anzeigen, z.B. „à CHF 150.00“ (1 = ja)
lrandChr4 (1075)	Einschub der Mengeneinheit (z.B. CHF) vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
lrandChr5 (1275)	Einschub des Ansatzes vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)

Betrag

tlnklFr	Betrag anzeigen (1 = ja)
lrandFr (1375)	Einschub der Mengeneinheit vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
lrandBetrag (1600)	Einschub des Betrags vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)

Zwischentotale²

tFakZwischentotale	Zwischentotal pro Leistungsgruppe ausweisen (1 = ja, nur, wenn Betrag)
tFakTextZwischentotale	Bezeichnung für die Zwischentotale pro Leistungsgruppe
v100000	Titel von Zwischentotal für Leistungscode 100000-109999
v110000 – v190000	Titel von Zwischentotal für Leistungscode 110000-199999 etc.
v290000	Titel von Zwischentotal für Leistungscode 290000-299999
v390000	Titel von Zwischentotal für Leistungscode bis 390000
tGruppentotal	Bezeichnung für die Summe eines Zwischentotals (Titel des Zwischentotals wird jeweils angehängt)
AnzZvZT	Anzahl Leerzeilen vor Zwischentotal einfügen (0 = 1)
tverrL0	Bezeichnung bei Leistungen mit nicht relevanter MWST
tverrL1	Bezeichnung Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen
tverrL2	Bezeichnung bei Leistungen mit inkl./exkl. MWST
tverrL3	Bezeichnung bei Leistungen für den Export
tverrL0z	Bezeichnung für das Zwischentotal mit nicht relevanter MWST
tverrL1z ³	Bezeichnung für inkl. Spesen

Spesen

lrandFrSp	(950)	Einschub des Währungskürzels vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
lrandBetragSp	(1225)	Einschub des Spesenbetrags vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
tbar0		Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit nicht relevanter MWST
tbar1		Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit unterschiedlichen Steuersätzen
tbar2		Bezeichnung für das Total der Barauslagen mit inkl./exkl. MWST
tbar3		Bezeichnung für das Total der Barauslagen für den Export

Rabatt

tRabSak0		Bezeichnung bei Leistungen mit nicht relevanter MWST
tRabSak1		Bezeichnung bei Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen
tRabSak2		Bezeichnung bei Leistungen mit inkl./exkl. MWST
tRabSak3		Bezeichnung bei Leistungen für den Export
AnzZvRabatt		Anzahl Leerzeilen vor Rabatt einfügen (0 = 1)

Zwischentotal

tOhneNurEinZwischentotal	Zwischentotal anzeigen, wenn nur eine Leistung vorhanden ist (1 = nein)
tFakAkontoAmSchluss	Akontozahlungen vor Zwischentotal aufführen (0 = vor (exkl. MWST)/1 = nach(inkl.))
AnzZvGT	Anzahl Leerzeilen vor Zwischentotal einfügen (0 = 1)

MWST

tInkMWST	Spalte MWST anzeigen (1 = ja)
tEinMWSTSatz	Alle Leistungen werden mit 8 % abgerechnet (1 = ja)
AnzZvMWST	Anzahl Leerzeilen vor MWST einfügen (0 = 1)
tMwst1	Bezeichnung für die MWST Basis 1 (Satz 1 reduziert)
tMwst2	Bezeichnung für die MWST Basis 2 (Satz 2 normal)
tMwst1x	Bezeichnung für die MWST Basis 1 (Satz 1x reduziert)
tMwst2x	Bezeichnung für die MWST Basis 2 (Satz 2x normal)
IRandMWST	Tabulatorposition (linksbündig) der MWST Basis
IRandMWST_Total	Tabulatorposition (linksbündig) des MWST-Totals

Totalbetrag inkl. MWST

AnzZvEBetr	Anzahl Leerzeilen vor Totalbetrag einfügen (0 = 1)
tzTotal	Bezeichnung für das Rechnungstotal vor Rabatt/Skonto
tzTotal2	Bezeichnung für das Rechnungstotal nach Rabatt/Skonto
tTotalinkl	Bezeichnung für das Rechnungstotal inkl. MWST
tTotalinkl2	Bezeichnung für Total bei Gutschriften inkl. MWST
tTotalomwst	Bezeichnung für das Rechnungstotal für Ausland
tTotalomwst2	Bezeichnung für Total bei Gutschriften für Ausland

² Bei der Anzeige von Zwischentotalen wird der Betrag pro Leistung automatisch ausblendet

³ Bezeichnung wird verwendet, wenn beim Fakturieren Option „Honorar und Spesen zusammen“ aktiviert wurde

Akontofakturen

takonto0	Bezeichnung für das Total mit nicht relevanter MWST
takonto1	Bezeichnung für das Total mit reduzierten MWST-Satz (Code 2 oder 4)
takonto2	Bezeichnung für das Total mit normalem Satz (Code 3 oder 5)/ohne MWST
takonto3	Bezeichnung für das Total für den Export

Fusszeilen

tFuss1 - tFuss10	Fusszeilen unterhalb des Rechnungstotals
tFuss11 - tFuss20	Fusszeilen unterhalb der Zeilen 1-10 mit Einschubmöglichkeit
lrandFuss	Einschub der Fusszeilen 11-20 vom linken Seitenrand (Tabulatorposition)
tFuss21 - tFuss30	Fusszeilen unterhalb Zeilen 11-20
' '	Ein Leerzeichen zwischen zwei Hochkommata hinter dem Gleichheitszeichen einer Fusszeile erzeugt eine Leerzeile

Einzahlungsschein

BESR	Einzahlungsschein drucken (1 = ja)
Vorlage	Crystal Report-Datei des Einzahlungsscheins
ESR	Teilnehmer-Nr. bei der Bank (muss einer der hinterlegten Banken entsprechen)